

大安協発 第30-18号
平成30年 4月23日

会 員 各 位

一般社団法人 大阪府高圧ガス安全協会



「放置ボンベ撲滅」の取組成果について

平素は格別のご支援を賜わり厚く御礼申し上げます。

保安3法事務連携機構おおさかより、添付の《「放置ボンベ撲滅」の取組成果について》の通知を受けましたのでお知らせいたします。

【添付】

「放置ボンベ撲滅」の取組成果について

以 上

平成 30 年 4 月 20 日

一般社団法人大阪府高圧ガス安全協会 御中

保安 3 法事務連携機構おおさか事務局
(大阪市消防局予防部規制課内)

「放置ボンベ撲滅」の取組成果（平成 29 年度）の集計結果について
(情報提供)

仲春の候、貴協会におかれましてはますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は保安 3 法事務連携機構おおさかの運営に関しまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、大阪府内における平成 29 年度の「放置ボンベ撲滅」の取組成果につきまして、ご参考までに別紙のとおりお知らせいたします。内容にご不明な点がございましたら担当者までお問い合わせください。

平成 29 年度からは、保安 3 法事務連携機構おおさかでは「放置ボンベ撲滅週間」を設定し、放置ボンベ撲滅の取組みを強化しております。

今後とも保安 3 法事務連携機構おおさかの運営にご協力の程よろしくお願いいたします。

保安 3 法事務連携機構おおさか事務局
(大阪市消防局予防部規制課内)
担当 / 木村・井伊 / 06 - 4393 - 6266
pa0032@city.osaka.lg.jp

平成 29 年度「放置ボンベ撲滅」の取組成果について

保安 3 法事務連携機構おおさか

平成 29 年度の「放置ボンベ撲滅」の取組成果は以下のとおりです。

取組実施機関 府内 26 消防本部及び大阪府

取組集計期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

1 総括表

(1) 処理したボンベ本数

ボンベ本数 合計	198	撤去数	140	所有者へ返却	64
				容器管理委員会が回収	28
				所有者以外の販売店が回収	43
				その他 A	5
		管理状況 是正数	58	温度管理	4
				転倒防止	50
その他 B	4				

※温度管理、転倒防止又はその他 B が重複して該当する場合があるため、それらの合計と管理状況是正数は一致しないことがある。

・管理状況是正数における「その他 B」には、屋外存置されていた容器を屋内で管理するよう指導し移動させた事例や、可燃性ガスの容器を風通しの良い場所等で管理（消費）するよう指導した事例がありました。

(2) 発見場所数

発見場所 数 合計	66	事業所数	53	工場・作業場	21
				飲食店	2
				廃品回収・処分事業所	2
				その他 C	28
		空地・ 道路・ 河川等数	13		

・容器の発見場所の「その他 C」には、下記のとおり様々な場所で発見されています。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・一般住宅 ・学校（高等学校他） ・物販店（スーパーマーケット他） ・コンビニエンスストアの敷地内 ・市役所敷地内 ・社会福祉施設 ・建築工事業の資材置場 |
|---|

2 ボンベ別

「放置ボンベ撲滅」の取組において、**撤去したボンベの本数**をガス種・状態別に集計

	ガス種別 本数	状態別				
		さび	変形	長期間存置	投棄	その他
酸素	37	19	0	28	3	0
炭酸ガス	10	1	0	6	0	0
アセチレン	21	14	0	19	2	0
LPガス	46	18	1	32	8	0
その他	21	8	0	16	0	1
不明	5	3	0	5	3	0

※状態別はそれぞれ重複して該当する場合があるため、それらの合計とガス種別本数は一致しないことがある。

3 覚知・発見場所・対応別

「放置ボンベ撲滅」の取組において、**撤去したボンベの本数**を覚知・発見場所・対応別に集計

ボンベ 本数合計	覚知別	発見場所別	対応別					
			所有者 へ返却	容器 管理 委員会 が回収	所有者 以外の 販売店 が回収	その他		
140	立入検査	事業所	工場・作業場	20	17	3	0	0
			飲食店	0	0	0	0	0
			廃品回収・ 処分事業所	0	0	0	0	0
			その他	25	13	0	10	2
	その他 職員発見 ・通報等	事業所	工場・作業場	42	15	3	24	0
			飲食店	2	0	2	0	0
			廃品回収・ 処分事業所	6	6	0	0	0
			その他	22	9	4	7	2
			空地・道路・河川等	23	4	17	2	0